

ZAŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.)

- **zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu** do zgłoszenia z daty wpływu 21 marca 2019r. zamiaru przystąpienia do „*remontu drogi gminnej nr 104555R „Przez Wieś” w miejscowości Grodzisko Górne w km 0+010 – 0+755” na działce nr ewid. 3317 obręb Grodzisko Górne.*

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z up. STAROSTY
[Podpis]
mgr inż. **Grzegorz Wojtyna**
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Otrzymują:

1. Gmina Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a + 1 egz. zgłoszenia
2. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKU

Grodzisko Dolne 20.03.2019r.
(miejscowość, data)

adnotacja organu o sprzeciwie

AB.6743.85.2019 Leżajsk 03.04.2019r

NIE WNIESIONO SPRZECIWU
Z up. STAROSTY

mgr inż. Tomasz Wojtyna
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa



ZGŁOSZENIE

zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę

STAROSTA LEŻAJSKI

(nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

Inwestor:

Gmina Grodzisko Dolne 125a , 37-306 Grodzisko Dolne

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r poz. 290 ze zm.) -zgłaszam, że zamierzam przystąpić do budowy – wykonywania robót budowlanych¹ – polegających na:

Remoncie drogi gminnej nr 104555R „Przez Wieś” w m-ci Grodzisko Górne w km 0+010 - 0+755

(podać nazwę obiektu lub ogólnie zakres robót budowlanych)

na działce budowlanej nr ewid. gruntów **3317** położonej w miejscowości **Grodzisko Górne**

Termin rozpoczęcia robót: **15.04.2019r.**

Do zgłoszenia załączam:¹

- 1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub
- 2) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku zgłoszenia przyłączy do budynków lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny o pojemności do 7m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
- 3) w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- 4) oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 5) pełnomocnictwo – jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

Wniosek i załączniki w 2 egzemplarzach stanowią integralną część zgłoszenia.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
(czytelny podpis inwestora lub pełnomocnika)

UWAGA: Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do robót budowlanych.

¹Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, ubiegających się o pozwolenie na budowę lub dokonujących zgłoszenia, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie.

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne kraj: Polska województwo: podkarpackie

powiat: leżajski gmina: Grodzisko Dolne

miejsowość: Grodzisko Dolne ulica: nr domu: 125a nr lokalu:

kod pocztowy: 37-306 telefon/e-mail (nieobowiązkowo): 17 24 36 003

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby):

Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

rodzaj dokumentu: dowód osobisty seria i nr dokumentu: AXS 452840

organ wydający dokument: Wójt Gminy Grodzisko Dolne

2. Proszę wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo gdy za inwestora będącego osobą fizyczną oświadczenie składa jej pełnomocnik)

imię i nazwisko: Jacek Chmura kraj: Polska województwo: podkarpackie

powiat: leżajski gmina: Grodzisko Dolne

miejsowość: Grodzisko Dolne ulica: nr domu: 125a nr lokalu:

kod pocztowy: 37-306 telefon/e-mail (nieobowiązkowo):

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):

Oznaczenie dokumentu tożsamości:

rodzaj dokumentu: dowód osobisty seria i nr dokumentu: AXS 452840

organ wydający dokument: Wójt Gminy Grodzisko Dolne

3. Proszę wpisać dane nieruchomości

(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy je podać w formularzu B-4)

województwo: podkarpackie powiat: leżajski

gmina: Grodzisko Dolne miejscowość: Grodzisko Górne

ulica: . nr domu: nr lokalu: kod pocztowy: 37-306

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej:

1) 180802-2 Grodzisko Dolne/ 0013 Grodzisko Górne 3317

2)

3)

4)

5)

tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną nieruchomością (w pkt 3) na cele budowlane: (przykładowo: własność, współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste)

własność


ZAŁĄCZNIKI

DO ZGŁOSZENIA REMONTU DROGI GMINNEJ NR. 104555r „PRZE WIEŚ” GRODZISKO GÓRNE

KM 0+010 – 0+755

1. Mapa zasadnicza w skali 1:500
2. Opis techniczny
3. Przekroje poprzeczne drogi

DANUTA BUREK
Upr. Nr D-309/94
w zakresie dróg
i nawierzchni lotniskowych



OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Nr 104555R „Przez Wieś” położonej w miejscowości Grodzisko Górne


Km 0+010 – 0+755

DANE OGÓLNE

- 1. Obiekt: droga gminna o nawierzchni bitumicznej**
- 2. Lokalizacja: Grodzisko Górne**
- 3. Zadanie: dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zgłoszenie**
- 4. Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne**

Sporządził:

DANUTA BUREK
Upr. Nr D-309/94
w zakresie dróg
i nawierzchni lotniskowych



marzec 2019

Stan istniejący.

Droga gminna „Przez Wieś” jest położona na terenie Gminy Grodzisko Dolne w m. Grodzisko Górne, przebiega w terenie zabudowanym na całej długości. Szerokość drogi zmienna od 3,0 do 4,5 m. Nawierzchnia drogi bitumiczna z licznymi wykruszeniami oraz przełomami. Pobocza gruntowe o szer. średnio 0,5 m. Rowy przydrożne odkryte - wymagają odmulenia. Ścieki betonowe w znacznej części uszkodzone wymagają wymiany, podobnie jak rury pod zjazdami oraz przepusty pod drogą wymagają remontu.

Projekt.

Projekt obejmuje wykonanie remontu drogi poprzez:

- Roboty rozbiórkowe ścieków z elementów betonowych, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych oraz kostki brukowej (jak w przedmiarze robót)
- Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm oraz podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
Km 0+110 – 0+200 m² 315
0+210 – 0+505 m² 471
0+550 - 0+744 m² 645
m² 1431
- Mechaniczne usunięcie pni Ø 10-15 cm szt 5
- Mechaniczne usunięcie pni Ø 36-45 cm szt 7
- Roboty ziemne (koryto pod jezdnię) m³ 465
- Odmulenie rowów m³ 83
- Wykonanie podbudowy gr. warstwy odsączającej 10 cm, warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm (współczynnik szer. 1,08) m² 1546
- Wymiana i regulacja studzienek Ø 315mm oraz zaworów wodnych szt 10,
- kanalizacyjnych szt 6
- przepusty pod zjazdami Ø 40 cm rury PP karbowane m 60
- jw. Ø 60 cm m 34
- Ścianki czołowe do przepustów Ø 40 szt 14
- Ścianki czołowe do przepustów Ø 60 zbrojone wylewane na miejscu szt 8
- Odwodnienie ścieki betonowe 50x50x15 mb 437
 - strona lewa 0+077 – 0+207
 - strona prawa 0+088 - 0+104
 - strona prawa 0+158 - 0+207
 - strona lewa 0+277 - 0+336
 - strona lewa 0+546 - 0+730
- Kratki ściekowe metalowe szer. 50 cm na wjazdach mb 70
- Frezowanie nawierzchni m² 32
- Ułożenie geosiatki m² 3264
- Wykonanie w-wy wiążącej grubość 6 cm wsp. 1,05) m² 3264

➤ Wykonanie w-wy ścieralnej grubość 4 cm	m ² 3109
➤ Skropienie dwukrotne emulsją po uprzednim oczyszczeniu	m ² 6062
➤ Zjazdy z mieszanek mineralno –bitumicznych gr, 6cm	m ² 104
➤ Obrzeża betonowe na podsypce piaskowo-cementowej (obrzeża z odzysku)	mb 23
➤ Chodniki z kostki brukowej z odzysku	m ² 36
➤ Pobocza z kruszyw łamanych grubości 10 cm	m ² 745
➤ Bariera ochronna SP-05 z zakończeniem czołowym obustronnym	m 4
➤ Plantowanie skarp i dna rowu(obrobienie na czysto)	m ² 150
➤ Oznakowanie pionowe (znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne na słupkach stalowych Ø 50 mm	szt 9
➤ Kratki metalowe szer. 50 cm do odwodnienia liniowego na wjazdach	m 70

Remont zostanie wykonany na istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej od 3,0 – 4,50 m, bez zmiany szerokości.

Parametry drogi pozostaną bez zmian.

Podstawowe parametry techniczne

- Szerokość istniejącej jezdni 3,0 – 4,5 m
- Szerokość poboczy z tłucznia kamiennego 0,50 m
- Szerokość korony drogi zmienna 3,50 – 5,00 m

Przekrój poprzeczny

- Przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2 %
- Przekrój jednostronny jezdni o spadku poprzecznym 2%
- Szerokość jezdni 3,0 – 4,5 m (jednopasowa, dwukierunkowa)
-

Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych jak dotychczas poprzez otwarte rowy przydrożne oraz ścieki z elementów betonowych 50x50x15 i przepusty rurowe pod zjazdami i pod jezdnią.


Oznakowanie

Ustawienie znaków pionowych na słupkach stalowych.

Ograniczenie prędkości do 30 km /godz ze względu nienormatywną szerokość.

Podczas prowadzenia prac remontowych należy je oznakować zgodnie z przepisami.

PRZESZKÓJ A-A




4cm warstwa szczerbina AC11S KR 1-2
6cm warstwa wiążąca AC 16W
geosiatka
10cm podbudowa zasadnicza (tłuczeń 0-31,5)
15cm podbudowa pomocnicza (tłuczeń 0-63mm)
10cm warstwa mrozochronna

korytka ściekowe 50x50x15cm
podsyłka płaskowa - cementowa
10cm podbudowa zasadnicza (tłuczeń 0-31,5)

korytka ściekowe 50x50x15cm
podsyłka płaskowa - cementowa
10cm podbudowa zasadnicza (tłuczeń 0-31,5)

2.0% 2.0%



Remont drogi gminnej 104555,
"Grodzisko Górne p. wieś" w km 0+010,00 - 0+755,00


Lokalizacja	Skala
	1:50
Danuta Burek	Rysunek nr 2
	Data marzec 2019

Droga gminna 104555R, km 0+010-0+755

DANUTA BUREK
Upr. Nr D-309/94
w zakresie dróg
i nawierzchni lotniskowych


Danuta Burek

PRZEKRÓJ B-B




Remont drogi gminnej 104555R, "Grodzisko Górne p. wieś" w km 0+010,00 – 0+755,00	
Lokalizacja	Skala
Droga gminna 104555R, km 0+010–0+755	1:50
Danuta Burek	Rysunek nr 3
DANUTA BUREK Upr. Nr D-309/94 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych	
Data marzec 2019	

PRZEKRÓJ C-C



Remont drogi gminnej 104555R, "Grodzisko Górne p. wieś" w km 0+010,00 – 0+755,00	
Lokalizacja	Skala
Droga gminna 104555R, km 0+010-0+755	1:50
DANUTA BUREK Upr. Nr D-309/94 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych	Rysunek nr 4
Danuta Burek	Data marzec 2019

PRZEKRÓJ D-D



Remont drogi gminnej 104555R,
"Grodzisko Górne p. wieś" w km 0+010,00 – 0+755,00

Droga gminna 104555R, km 0+010-0+755	Lokalizacja	Skala
	1:50	
Danuta Burek	DANUTA BUREK Upr. Nr D-388/94 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych	Rysunek nr 5
		Data marzec 2019